Изготвил:.....
Христов Яжеков
/име, фамилия,/ подпис
дата: 22.04.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14802/15.04.22г.


Одобрил:.....
инж. Цонко Жеравнев-зам.дир
/име, фамилия,/ подпис
дата: 01.11.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6227/26.03.2012

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 363 подотдел а
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Св. Петка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
═══	съществуващ автомобилен път
∿∿∿∿∿	технологична просека
	насаждение
О	място за отпадъци
»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад Поповица
xxxxxx	трасе на въжена линия
=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	немаркирана част
Х	място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проекти временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни скл

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Пробирка..../ интензивност 15...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела .15.0....ха. Размер на сечището....15.0..... ха.

3.Състав по план/програма 5Б 3Ел 1., 3Бб 1., действителен 5Б 3Ел 1., 3Бб 1....

4.Запас на 1 ха: с клони...3.18.....куб.м/ха , без клони .2.83.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...18.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....435.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	зЕл	зБб		дърв. вид / категория	бб	зЕл	зБб		дърв. вид / категория	бб	зЕл	зБб	
едра	115	36	-		дребна	1	3	-		върхина	14	4	1	
средна	147	34	-		дърва	46	20	33		отпад	53	17	-	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние .240.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: .....ГВКС 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга./ трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на отпада на купчини в сечището едновременно със сеч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...14802 / 15.04.225.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Борис Сачков
/име, фамилия,/ подпис
дата: 22.06.23г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3288/2011г.

Одобрил:.....
инж. Иванко Хаджиев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 04.11.23г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0227/26.03.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 428 подотдел 1
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище с. Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад Пеева поляна
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^^	технологична просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	насаждение		немаркирана част
О	място за отпадъци	Х	място за смяна на ГСМ

XXXXX буферна зона

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Главен вид сеч Изборно прореждане / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...3.5...ха. Размер на сечището.....3.4..... ха.

3.Състав по план/програма см 9 бб 1 см 6 бб 5, действителен см 9 бб 1 ела, см 6 бб 4 дз, см 5 бб 3 бела 1 пб 1

4.Запас на 1 ха: с клони 554 куб.м/ха , без клони ...482...куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена .....15..градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....13.9.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см			дърв. вид / категория	бб	см			дърв. вид / категория	бб	см		
едра	29	48			дребна	-	-			вършина	5	8		
средна	5	5			дърва	20	32			отпад	8	9		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...180...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ГВКС-1 ГВКС-2 ГВКС-3 ГВКС-4 BG0001386

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дървесината, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на годните и едновременно със сечта в отдела.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....
Емилия Джекова
/име, фамилия,/ подпис
дата: 12.07.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14302/15.04.22 г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Данко Хаджиев - зам.-упр.
/име, фамилия,/ подпис
дата: 21.11.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6227/26.03.23.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 425 подотдел 9
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението


424
46.7
425
64.6
Д 3.1
е 2.8
б 26.2
в 4.8
е 4.5
ППП-5
г 0.3
Д 12.0
Д 19.8
Д 7.6
Д 2.8
г 13.1
Д 2.6
Д 1.4
Д 1.8
Д 1.7
Д 1.4
Д 1.4
Д 1.4

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Изборно ...преждане.../ интензивност 10 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 19.8 ...ха. Размер на сечището....19.8.....ха.

3.Състав по план/програма 5Бб, 5См, 1Ела, действителен 5Бб, 5См, 1Ела

4.Запас на 1 ха: с клони 466 .....куб.м/ха , без клони ..407.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...24...градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ..303.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	См	Ела		дърв. вид / категория	Бб	См	Ела		дърв. вид / категория	Бб	См	Ела	
едра	29	13	64		дребна	-	-	-		вършина	8	6	15	
средна	3	9	43		дърва	48	39	43		отпад	8	6	18	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...300.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3, BG0001326

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга** / **трактор на дълги секции** / **къси секции** / **сортименти** / **с влачене по терена** / **изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пъ...о платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на отпада на купчини в сечището едновременно със сеч...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...14802 / 15.04.2022 г.

Изготвил: Борис Сучков
(име, фамилия, подпис)
дата: 13.06.г.23г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3288/05.2011


Одобрил: инж. Цонко Хаджиев
(име, фамилия, подпис)
дата: 01.11.23г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6277/26.03.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 426 подотдел б
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- — съществуващи извозни пътища
- ======= — съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ — технологична просека
- ☐ — насаждение
- О — място за отпадъци
- »»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ — временен склад Кръстовището
- xxxxxx — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- ▨ — немаркирана част
- Х — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Изборно проредителна / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 23,1 ха. Размер на сечището 2,14 ха.

3.Състав по план/програма 6ела 7 см 3 бб ела 8 ca, 1 дк / действителен 6ела 7 см 3 бб ела 8 см 1 бк 1

4.Запас на 1 ха: с клони 476 куб.м/ха , без клони 409 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 16 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 1268 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	см	бб	дърв. вид / категория	ела	см	бб	дърв. вид / категория	ела	см	бб
едра	347	127	21	дребна	24	13	2	вършина	133	30	6
средна	320	67	34	дърва	200	82	31	отпад	116	37	16

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние 220 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ГВКС-2 ГВКС-1

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга** / **трактор на дълги секции** / **къси секции** / **сортименти** / **с влачене по терена** / **изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / **Няма да се пресичат водни течения.**/ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... **бр., площ** .....**ка. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране отпада на кубчини едновременно със сечта в сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от границата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от границата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Асен Кафеджиев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 31.05.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 100681211152

Одобрил:
инж. Д. Йорданов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 02.06.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: В227/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 443 подотдел Н
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад Кутлово
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прочистване / интензивност 15%

2.Площ на подотдела 9.1.....ха. Размер на сечището 2.9.....ха.

3.Състав по план/програма 5бе 4б....., действителен 5бе 5б.....

4.Запас на 1 ха: с клони 215.....куб.м/ха , без клони 190.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..19.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ....50.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	бб	кб				бб	кб				бб	кб		
едра	1				дребна	1	1			вършина	4	1		
средна	35	7			дърва	5				отпад	8	1		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрит

.....

.....

8.Средно извозно разстояние .200.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 20 около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловност територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видо описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и**

.....

ГВКС: ..ПЧ4-2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен скл**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинс тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжен (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територ без промяна на предназначението им: дължина.....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дърве

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Разбиране на отпадъците по-голяма площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътно платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонго без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъ ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Асан Кафраджиев
инж. горар-стопар
/име, фамилия,/ подпис
дата: 31.05.23 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10068/22.11.13 г.

Одобрил:
инж. Ив. Хесапчиев – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 12.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6227/26.03.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 447 подотдел Ц
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад...Копанка.....
═══════ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектир временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни склад

II. Лесокултурни характеристики на дървостоя

1.Вид на сечта ...Пробирка...../ интензивност 15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1,1.....ха. Размер на сечището....1,1..... ха.
3.Състав по план/програма..8Б-1К....., действителен...8Б-1К.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....350...куб.м/ха , без клони ..390.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..21.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ....81.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЗБ	ЗК			дърв. вид / категория	ЗБ	ЗК			дърв. вид / категория	ЗБ	ЗК		
едра	51	–			дребна	3	–			върхина	5	–		
средна	11	–			дърва	7	9			Отпад	14	–		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити
.....
.....
8.Средно извозно разстояние ..100.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница** гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, **защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200** около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностс територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видов описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и д
.....
ГВКС: ГВКе 2.....
III. Технологични указания
1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжени (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територ без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извъи заливните зони на реките и пътнот платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
....Разхвърляне.....на.....отпадъците.....по.....цялата.....площ.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътнот платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата н останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгов без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъц ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Ибрахим Ахмед
/име, фамилия,/ подпис
дата: 31.05.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8978/05.03.2013г.


Одобрил:
инж. Н. Хаджиев – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 12.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 6227/26.03.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 447 подотдел 9
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад Попанка
═══════ съществуващ автомобилен път	XXXXXX трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектир временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни склад

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - постепенна / интензивност 25 %
Втори вид сеч

2.Площ на подотдела ...1,40...ха. Размер на сечището.....1,40..... ха.

3.Състав по план/програма ...5.5 8. 5 дъб..., действителен ...5.5 8. 5 дъб 2.....

4.Запас на 1 ха: с клони....129.....куб.м/ха , без клони ..108.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ....18.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....80.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бдр	бук	граб	дърв. вид / категория	бдр	бук	граб	дърв. вид / категория	бдр	бук	граб
едра	36	4	—	дребна	2	—	—	върхина	7	1	—
средна	2	—	—	дърва	27	7	2	Отпад	11	—	—

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покри
бук 1 семенен екземпляр на възраст 130, бдр 1 семенен екземпляр
общо 2 семенни екземпляра.

8.Средно извозно разстояние ...200.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница**
гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 20
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловност
територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени вид
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и
.....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животин**
тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръже
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терито
без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..6.... бр., площ ..0,01..ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътн
платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на сечните остатъци и обелка на купчини едновременно с извозните на сечта.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътн
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонго
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпад
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Иван Кафеджиев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 4.05.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10064/22.11.17

Одобрил: инж. Ив. Хаджиев - зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 12.06.25
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6227/26.03.2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 448 подотдел Н
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад.....Копанка
═══════ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 1.5 ха Размер на сечището 1.5 ха.

3.Състав по план/програма 5Б.10, действителен 5Б.10

4.Запас на 1 ха: с клони 160 куб.м/ха , без клони 128 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 18 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 52 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б				дърв. вид / категория	5Б				дърв. вид / категория	5Б			
едра	13				дребна	7				вършина	10			
средна	25				дърва	7				Общо	16			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие .....

.....

8.Средно извозно разстояние 150 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностопанска територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др**

.....

ГВКС: Рис 1/2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ..м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... **бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Разтребляне на остатъците по ударната пръч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на поленови без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Шабан Мадширов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 16.06.23г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7937/02.10.12г.

Одобрил: инж. Х. Хаджиев – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 16.06.23г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6127/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 481 подотдел б
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище с. Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад...Здравец
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектира временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складо

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2.6...ха. Размер на сечището.....2.1..... ха.
3.Състав по план/програма 6Д-3,ела-1,см-1,бк-,Действителен 6Д-3,ела-1,см-1,бк-1,брз, брш, борба
4.Запас на 1 ха: с клони... 250.куб.м/ха , без клони ..2.12.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..17.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....157.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк	брз	трш
едра	6	7	1	-	-	-
средна	20	6	7	-	-	-

дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк	брз	трш	борб
дребна	3	-	1	-	-	-	-
дърва	9	2	1	45	22	14	13

дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк	брз	трш	борб
вършина	3	3	2	8	7	1	1
Общо	9	2	1	-			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покри
.....
.....
8.Средно извозно разстояние .....650.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна границ гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 2 около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловнос територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени вид описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и**
.....
ГВКС: 1,2,3, Курортна гора
III. Технологични указания
1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животин тяга / трактор на дълги секции / ~~къси секции~~ / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръже (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терит без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пъ платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
.....Разхвърляне на отпадъците по ямата.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пъти платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонг без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпад ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожа безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Иван Маринов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 23.05.23
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7937/02.10.12г.

Одобрил: инж. Хаджиев – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 12.06.23 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6227/26.03.2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 517 подотдел и
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад Дъбова гъсеница
======= съществуващ автомобилен път	XXXXXX трасе на въжена линия
~~ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане / интензивност 15 %
Вкарай вид сеч

2.Площ на подотдела 0,6 ха. Размер на сечището 0,6 ха.

3.Състав по план/програма 8Б-10, действителен 8Б-10

4.Запас на 1 ха: с клони 233 куб.м/ха , без клони 200 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 15 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 25 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8Б				дърв. вид / категория	8Б				дърв. вид / категория	8Б			
едра	3				дребна	–				вършина	2			
средна	19				дърва	3				Отпад	5			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8Б - 10

8.Средно извозно разстояние 250 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: 1, 2, Скалопена култура

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга** / **трактор на дълги секции** / **къси секции** / **сортименти** / **с влачене по терена** / **изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Разхвърляне отпадъци клони по площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Христо Панайотов Младенов

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7335/01.10.2015

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Асен Кафеджиев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 31.05.23г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 100.68/2211.130.

Одобрил:
инж. [illegible] – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 06.10.23 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6227/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 438 подотдел „ 6
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад СТАНИЛОВЦИ
═══ съществуващ автомобилен път	XXXXXX трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и отбивките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ПРОРЕДИТЕЛНА / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ....8.....ха. Размер на сечището.....8..... ха.

3.Състав по план/програма ББ 8 ЗУБ 2, действителен ББ 8 ЗУБ 2

4.Запас на 1 ха: с клони...251.....куб.м/ха , без клони ..210.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..22.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ..356..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	ЗУБ			дърв. вид / категория	ББ	ЗУБ			дърв. вид / категория	ББ	ЗУБ		
едра	40	1			дребна	9	—			върхина	36	5		
средна	243	—			дърва	18	46			отпад	59	—		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...250.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: – II / 1, КУЛОНКИЯ ВОЙВ

.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 900 м, широчина 4 м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

РАЗКЪРВЯНЕ КЪМ ОТВОДЕНИТЕ ПО ЧЕЛНАТА ВЛОЖ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Асан Кафеджиев
(име, фамилия,/ подпис
дата: 31.05.23г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0068/22.11.13г.

Одобрил: инж. Християн Християнов – зам.директор
(име, фамилия,/ подпис
дата: 5.10.23 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0227/26.03.2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 438 подотдел А
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Кирково; Землище Индже войвода;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад Ачобитня
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxx трасе на въжена линия
····· технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	X място за смяна на ГСМ

На скицата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, площадки и отбивки, се съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ПРОРЕДИТЕЛНА / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..6,5... ха. Размер на сечището....5,1..... ха.

3.Състав по план/програма ...ББ 7 ЗУБ 3..., действителен....ББ 7 ЗУБ 3.....

4.Запас на 1 ха: с клони..240.....куб.м/ха , без клони .212.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..23.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....185...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	ЗУБ			дърв. вид / категория	ББ	ЗУБ			дърв. вид / категория	ББ	ЗУБ		
едра	17	–			дребна	8	–			върхина	14	2		
средна	132	–			дърва	10	22			отпад	30	–		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...250.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **ВОДОДАЙНА ЗОНА, ГОРНА ГРАНИЦА НА ГОРАТА, СКАЛНО-УРВЕСТ ТЕРЕН С НАКЛОН НАД 30 °, ЗАЩИТНА ИВИЦА НА ЖП ЛИНИЯ, ЗАЩИТНА ИВИЦА КРАЙ РЕКА, 200 М ОКОЛО ХИЖА, ТЕХН. ПР. БОРБА С ЕРОЗИЯ, НАТУРА 2000, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНО Н-Я, ЛОВНОСТОП. ТЕРИТОРИЯ, КУРОРТНА ГОРА, ЗЕЛЕНА ЗОНА, ТОКОВИЩА, СВАТБОВИЩА, НАДЛЕСНИ ДЪРВЕТА, СЕРВИТУТИ, ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, ОПИСАНИ В ДОКЛАДА ЗА ГВКС, МЪРТВА ДЪРВЕСИНА, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ДР.**

.....

ГВКС: - II, КУРОРТНА ГОРА

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище**/ **на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 200м, широчина 4 м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....РАЗКЪРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПО ЗАЛИЧАТА ТЕХН.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м. от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Асан Кафеджиев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 31.05.23 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 100.68./22.11.2023г.

Одобрил:
инж. Хр. Хорозов – зам.директор
име, фамилия,/ подпис
дата: 05.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6227/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 441 подотдел в
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Ерма Нова;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Стояново Било
- xxxxxx. трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектиран временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складо

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...9,0...ха. Размер на сечището...9,1...ха.

3.Състав по план/програма 88-9 3Бо-1....., действителен 88-9/3Бо-1.....

4.Запас на 1 ха: с клони....220.....куб.м/ха , без клони .250.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..25.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...307.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	88	3Бо			дърв. вид / категория	88	3Бо			дърв. вид / категория	88	3Бо		
едра	53	-			дребна	7	-			върхина	22	2		
средна	192	-			дърва	33	22			Отпад	50	-		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрит

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...400.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница** гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 20(около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловност територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видо описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и

.....

ГВКС: ВКС-2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинс тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена /** изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжен (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територ без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина .....-.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина 350 м, широчина 6 м

6.Просеки за въжени линии: .....-..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътнс платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Разхвърляне на отпадъците на цялата площ.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътнс платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонго без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпад ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Валентин Александров
.....
/име, фамилия,/ подпис
дата: 23.05.23 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1610/10.05.2018г.

Одобрил: ...
инж. Ив. Хаджиев зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 05.10.23 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6227/26.03.2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 469 подотдел 6
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад Блатна вода
═══════ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни/ горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 15...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..6,8.....ха. Размер на сечището..6,8..... ха.

3.Състав по план/програма 60-7 см-1 бк-2 ела / Действителен 60-7 см-1 бк-2 ела бреза

4.Запас на 1 ха: с клони...354.....куб.м/ха , без клони ..315.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...13.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...259.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕБ	БК	Бяб	См	Ела	Бре	Трепет
едра	67	–	–	15	3	–	–
средна	51	–	–	11	1	–	–

дърв. вид / категория	ЕБ	БК	Бреза	Смрч	Ела	Бреза	Трепет
дребна	–	–	–	2	–	–	–
дърва	18	59	4	4	2	11	11

дърв. вид / категория	ЕБ	БК	Бреза	Смрч	Ела	Бреза	Трепет
върхина	6	11	–	4	1	3	–
Отпад	19	–	–	6	1	–	–

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..400.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена** / **изцяло натоварен.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–.....м. широчина ...–...м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.–.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..–.... бр.

допустимо разстояние между просеките .....–..... м., дължина .....–..... м., широчина .....–..... м.

7.Направа на технологични просеки ..–...бр.

допустимо разстояние между тях .....–.....м., дължина .....–.....м., широчина .....–..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..1.... бр., площ ..0,01....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

..Разхвърляне...на...отпадъците.....по...цялата.....площ.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Шабан Мадинов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 31.05.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1937/02.10.12г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Ив. Хунев зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 05.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6227/28.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 469 подотдел Е
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Брацково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Владовица
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка...../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 11.1 ха. Размер на сечището...9.3.....ха.

3.Състав по план/програма 8Б, 2Бе, 1См, 1Яз...., действителен 8Б, 2Бе, 1См, 1Яз, 1Гр, 1Ирб

4.Запас на 1 ха: с клони..294.....куб.м/ха , без клони ..259.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..14.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....785.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Бук	Смрч		дърв. вид / категория	Бб	Бук	Смрч	Яз	Гр	дърв. вид / категория	Бб	Бе	См	Яз	Гр	Ирб
едра	111	1	15		дребна	3	1	2	–	–	върхина	12	15	4	6	1	2
средна	116	–	11		дърва	66	105	10	21	19	5 отпад	40	–	6	–		–

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..350.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница** гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, **защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200** около дижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностo територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видов описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и д

.....

ГВКС: 2, Склонена култура

.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга** / **трактор на дълги секции** / **къси секции** / **сортименти** / **с влачене по терена** / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжени (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територи без промяна на предназначението им: дължина :.....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътнот платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Разхвърляне отпада от клони по цялата площ.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътнот платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата н останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъц ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията н **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Мая Ангелова
/име, фамилия/ подпис
дата 28.08.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 32-98


Одобрил: Р1 Ивайло Иванов
/име, фамилия/ подпис
дата: 7.09.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 9615/26.07.2013г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от ЗГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ....152.... подотдел ....г....
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община ....Велинград...; Землище ....Ракитово...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактормни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Милчо Бото
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- О място за отпадъци
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, трасетата за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...Прореждане... / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...12,7 ха Размер на сечището ...12,7... ха.

3.Състав по план/програма ...5Б,1Ос,1Гр/действителен ...5Б,1Ос,1Бр,1Гр,1Яс

4.Запас на 1 ха: с клони ...218...куб.м/ха , без клони ...188.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 27.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....446.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория	бб			
едра	52				дребна	40				вършина	10			
средна	240				дърва	114				отпад	83			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...200.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: .....ГВКС=2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...6... бр., площ ...0,24...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Складираните от трупите своевременно остатъци

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: ..... /име, фамилия,/ подпис
дата: 16.01.13 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3299/21.07.11

Одобрил: ..... /длъжност, име, фамилия,/ подпис
дата: 20.11.13 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.156

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 158 подотдел и
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Земен; Землище Брезава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Елата
- xxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистка.../ интензивност 15%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела .....ха. Размер на сечището 24.2 ха.

3.Състав по план/програма 10Ч 0Ас, действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони 291 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...21.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 736 дежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ТО	ТК			дърв. вид / категория	ТО	ТК			дърв. вид / категория				
едра	214				дребна	11				върхина				
средна	336				дърва	43	61	51						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...300.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ...ГВК 2 ГВКС 0...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове .....2..... бр., площ 0,04 ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране материала на купища отстояние от дъба

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Хасибе Сеид
/име, фамилия/ подпис
дата 22.06.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3297/16.01.17

Одобрил: [illegible] ТГГ
инж. Ибрахим Жуса
/име, фамилия/ подпис
дата: 7.09.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 9615/25.07.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 128 подотдел 2
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Завидово; Землище Завидово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактормни вр. извозни пътища
- временен склад... Завидово
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 15...%
Втори вид сеч ...-/-.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,8.....ха Размер на сечището...1,8..... ха.
3.Състав по план/програма...5Б10 Ор5..., действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...230.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...19.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....38.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория	бб			
едра	12				дребна	1				вършина	15			
средна	30				дърва	15								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....-/-.....
.....-/-.....
8.Средно извозно разстояние ...1000.....м.
9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – ВОДОДАЙНА ЗОНА, ГОРНА ГРАНИЦА НА ГОРАТА, СКАЛНО-УРВЕСТ ТЕРЕН С НАКЛОН НАД 30 ^{0}, ЗАЩИТНА ИВИЦА НА ЖП ЛИНИЯ, ЗАЩИТНА ИВИЦА КРАЙ РЕКА, 200 М ОКОЛО ХИЖА, ТЕХН. ПР. БОРБА С ЕРОЗИЯ, НАТУРА 2000, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНО Н-Я, ЛОВНОСТОП. ТЕРИТОРИЯ, КУРОРТНА ГОРА, ЗЕЛЕНА ЗОНА, ТОКОВИЩА, СВАТБОВИЩА, НАДЛЕСНИ ДЪРВЕТА, СЕРВИТУТИ, ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, ОПИСАНИ В ДОКЛАДА ЗА ГВКС, МЪРТВА ДЪРВЕСИНА, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ДР.
.....
ГВКС: ...ГВКС...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Събиране остатъците от сечта на купини извън територията на сечта
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони, без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за управителната на

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Стоян Колчагов
(име, фамилия,/ подпис)
дата 04.06.13 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3299/2007 г.

Одобрил: инж. Добромир Муса
(име, фамилия,/ подпис)
дата: 07.09.2013 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2605/25-07-2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 129 подотдел 5
На ТП ДГС АДАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Берковица; Землище Рабово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад.....Рабово
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- място за отпадъци
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните горски пътища, технологичните просеки ....

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 10 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...4,7...ха. Размер на сечището.....4,7..... ха.

3.Състав по план/програма. 10 ОБ 9 Бр....., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони 145.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...22.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....74.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	ОБ					ОБ					ОБ			
едра	8				дребна	3				вършина	48			
средна	50				дърва	13								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...150.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: .....ГВКС 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2.Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...2..... бр., площ ...0,1...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събрана дървесина на купални временно със сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г. и

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от ЗГС

Изготвил: ..... Одобрил: .....

/име, фамилия / подпис — /име, фамилия / подпис

дата: 01.23 г., дата: 7.09.2023 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3211/2021 г. — № и дата на удостоверението за упражняване на 9615/25.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел ..... подотдел .....

На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*

Община ....., Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- О — място за отпадъци
- Х — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Проходна ..... / интензивност 22 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..10,8.....ха. Размер на сечището ..0,5..... ха.

3.Състав по план/програма 6Ак10Бк ост Бяа, действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ..257.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..27.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....212.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак	бб			дърв. вид / категория	ост	бб			дърв. вид / категория	ди	бб		
едра		2			дребна		1			вършина	31	6		
средна		9			дърва	8,5	4							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние .....1км.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видо описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: ..... ГВКС 2 .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране дървесина на трудно достъпно от себе

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53 ал. 5 от ЗЛС

Изготвил: ..... Одобрил: .....

/име, фамилия/ подпис — /име, фамилия/ подпис

дата: 14.03.23 г., дата: 7.03.2023 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3299/25.01.16 — № и дата на удостоверението за упражняване на: 9645/26.07.2035

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 129 подотдел 111

На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*

Община Берковица; Землище Рашево;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактормни вр. извозни пътища
- временен склад Кариото
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 3.1 ха. Размер на сечището 3.1 ха.

3.Състав по план/програма 5Е10.Бк.Бр.Ав., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...77.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..17.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ....89.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ДБ				дърв. вид / категория	ДБ				дърв. вид / категория	ДБ			
едра	16				дребна	1				върщина	18			
средна	41				дърва	21								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние 350.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – ВОДОДАЙНА ЗОНА, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени вид описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: ...ГВКС 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране дървесината на купчини едновременно със сеч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 52, ал. 6 от ЗГ

Изготвил: ..... Одобрил: .....

/име, фамилия/ подпис — /име, фамилия/ подпис

дата: 16.08.23 г., дата: 7.09.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3294/2005 г. — № и дата на удостоверението за упражняване на 8615/25.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 129 подотдел 11

На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/

Община Балчик; Землище Тричево;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Кавалиево
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- О — място за отпадъци
- Х — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, трасетата за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и ортодромията.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела .....ха. Размер на сечището..... ха.

3.Състав по план/програма....., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена .....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
едра					дребна					вършина				
средна					дърва									

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние .....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и .....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 4, т. 1

Изготвил: ..... Одобрил: .....

/име, фамилия / подпис — /име, фамилия / подпис

дата: 16.08.22 г., дата: 7.09.2022 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3297/2015 г. — № и дата на удостоверението за упражняване на: 96.05/25.07.2019г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 129 подотдел К

На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/

Община Велинград; Землище Ветрен;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О — място за отпадъци
- проектирани трактормни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, кариери и др.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ..%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела .....ха. Размер на сечището..... ха.

3.Състав по план/програма....., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена .....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
едра					дребна					вършина				
средна					дърва									

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние .....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Сечищата трябва да изглеждат подредени сами от себе

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 2 от Н-

Изготвил: ..... /име, фамилия / подпис

дата: 24.07.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3294/17.05.11

Одобрил: ..... /име, фамилия / подпис

дата: 27.09.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на [illegible] 96 05/25-07-2003

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 129 подотдел 12

На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/

Община Велинград; Землище Рашево;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактирни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектиран временни горски пътища, технологичните просеки, проектите за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистка.../ интензивност 35 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела .....ха. Размер на сечището...1,21..... ха.

3.Състав по план/програма 5КЧО 5Б 3Ч1 Бр 1Ак, действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...251.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..25....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....66.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
едра	—				дребна	—				вършина	4			
средна	—				дърва	66								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние .....450.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: .....ГВКС.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...2.... бр., площ 0,04 ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране бракуваната на купища едновременно със сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Изготвил: Зоя Доганска
/име, фамилия/ подпис
дата: 21.09.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3254/2010 г.

Одобрил: [illegible]
/име, фамилия/ подпис
дата: 30.09.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на [illegible]

Образец по чл. 53, ал. 1 от ЗГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 129 подотдел 4
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Рогово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О — място за отпадъци
- проектирани трактормни вр. извозни пътища
- временен склад, Кайзалево
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичнитѐ просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирко.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....ха. Размер на сечището.....5.0..... ха.
3.Състав по план/програма..Дб10Бк1Ак9Яс, действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...237.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...21....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....1241124..лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	Дб	Бук				Дб	Бк				Яс	Бук		
едра	32	9			дребна	1				вършина	1	8		
средна	67				дърва	15	7							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние ...950.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: .....ГВКС2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...1... бр., площ 0,01...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране дървесината на временни складове сеч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ..... Одобрил: .....

/име, фамилия,/ подпис /име, фамилия,/ подпис

дата: 07.08.г., дата: 7.09.2023 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3294/06.11 № и дата на удостоверението за упражняване на 9605/25.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 132 подотдел а

На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/

Община Дъбница; Землище Гълъбец;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад Горалица
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, пробегите за въжени линии

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Repeating.../ интензивност 40 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1.3...ха. Размер на сечището...0.3..... ха.

3.Състав по план/програма...10Е10....., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....25.....куб.м/ха , без клони .....18.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...25.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....19.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
едра	2				дребна					вършина	5			
средна	13				дърва	4								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...150.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: .....ГВКС 1.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактор̀ни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..1..... бр., площ ..0.04..ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Сбиране, подреждане на клонаци и изгаряне на сухи дърва

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ибрахим Караосе
/име, фамилия/ подпис
дата: 11.07.13г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7448

Одобрил: инж. Ибрахим Мусе зам.директор
/име, фамилия/ подпис
дата: 11-07-13г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 96 05/28.08.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 200 подотдел В
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Уръбарево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



7

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- временен склад... Еловато
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прободрично... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,8... ха. Размер на сечището...1,8... ха.
3.Състав по план/програма...6Бор 10..., действителен...6Бор 10...
4.Запас на 1 ха: с клони...447...куб.м/ха , без клони ...390...куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...19...градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ...174...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6Бор				дърв. вид / категория	6Бор				дърв. вид / категория	6Бор			
едра	94				дребна	1				върхина	6			
средна	60				дърва	19				отпад	24			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити
...няма...
8.Средно извозно разстояние ...300...м.
9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница н
рата, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп
територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и
ГВКС: ...ГВКС-2...
III. Технологични указания
1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Окастрянето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска
тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло
натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения */ подчертава се вярното/*.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии
без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1.Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2.Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...7... бр., площ 0,01...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
...Събиране на кладини едновременно с сеч...
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Валери Ачев - лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 1.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14603 / 14.6.2021 г.


Одобрил: инж. Ибрахим Муса зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 1.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9614/25-07-2023г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"204"** подотдел **"м"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **с. Кръстава**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:5000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
------ съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
~~ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
място за отпадъци	посока на чупоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност 25...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.5...ха. Размер на сечището.....2.5..... ха.
3.Състав по план/програма.....5Б10....., действителен.....5Б10.....
4.Запас на 1 ха: с клони....264.....куб.м/ха , без клони ....236.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ....24...градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....142.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ				дърв. вид / категория	ББ				дърв. вид / категория	ББ			
едра	70				дребна	1				вършина	8			
средна	22				дърва	49				отпад	23			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....Наличие на дребнал подрат от смърч, дъл дбр и бук
.....с височина 1.5-2м.....
8.Средно извозно разстояние ...150.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях-...м (не по-малко от 40 м), дължина-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ...-...м
6.Просеки за въжени линии: ...-.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина ...-..... м., широчина ...-..... м.
7.Направа на технологични просеки .-.....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ....-.....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..3.... бр., площ 0,0.1..ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
.....рекултивират разпръснат по цялата площ.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Димитър Китов - лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289 / 25.5.2011 г.


Одобрил: инж. Ибрахим Муса - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615 / 25.7.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"248"** подотдел **"е"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **с. Абланица**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:5000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища
═══	съществуващ автомобилен път
∧∧∧∧∧∧∧	технологична просека
◯	място за отпадъци
» » » » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲	временен склад, Дъбовото дере
xxxxxxx	трасе на въжена линия
=+=+=+=	проектиран автомобилен път
Y	място за зареждане с ГСМ.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна.../ интензивност ...25...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...0.8.....ха. Размер на сечището.....0.8..... ха

3.Състав по план/програма...5Б-6...Дк-4....., действителен.....5Б-6...Дк-4.....

4.Запас на 1 ха: с клони...350.....куб.м/ха , без клони ...310.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..22.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....63.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	дк			дърв. вид / категория	бб	дк			дърв. вид / категория				
едра	18	–			дребна	–	–			вършина				
средна	2	–			дърва	7	36							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...неравномерно разпокъсан.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...200.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ...Да.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ **- животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: – 500 м

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ....2.. бр., площ ..0.01..ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Сечищата.....ще бъдат почистени от клонките.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Димитър Китов - лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289 / 25.5.2011 г.


Одобрил: инж. Ибрахим Муса - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615 / 25.7.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"248"** подотдел **"х"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **с. Абланица**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:5000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища
═══	съществуващ автомобилен път
∧∧∧∧∧∧	технологична просека
	място за отпадъци
»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲	временен склад
xxxxxxx	трасе на въжена линия
=+=+=+=	проектиран автомобилен път
¥	мяст за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-изборна.../ интензивност 25...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....0.6...ха. Размер на сечището....0.6.....ха.
3.Състав по план/програма...5.Бк-2Ак-2....., действителен...5Бк-2Ак-2.....
4.Запас на 1 ха: с клони...314.....куб.м/ха , без клони ..280.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...22....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....38.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	дк			дърв. вид / категория	бб	бк			дърв. вид / категория				
едра	20	–			дребна	–	–			вършина				
средна	1	–			дърва	8	9							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Подрастта е предимно разпределен от бк и бб.....
.....

8.Средно извозно разстояние .....150.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: ...2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: – 500 м

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...2... бр., площ ..0.01..ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от наранаване.

10.Начини за почистване на сечището
.....събиране, бързината ха, крайпътна оригинална от дъб.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Иван Минев
/име, фамилия / подпис
дата: 29.05.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9602/25.07.13 год

Одобрил: инж. Ибраим Мура зам.директор
/име, фамилия, подпис
дата: 29.05.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9645/25.07.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 254 подотдел А
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Абланица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- временен склад КАЗАНКОВОТО
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ДРУПОВО - ПОСТЕПЕННА / интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 3.3 ха. Размер на сечището 3.3 ха.

3.Състав по план/програма 55 бук 4, ам 1, ела, действителен 556, бук 4 ам, ела, бр тро 36

4.Запас на 1 ха: с клони 327 куб.м/ха, без клони 279 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 28 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 192 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Сбор бук	ам ела	тро здр	заб бр	дърв. вид / категория	Сбор бук	ам ела	тро здр	заб бр	дърв. вид / категория	Сбор бук	ам ела	тро здр	заб бр
едра	50/47	6/30	-/-	-	дребна	-/-	-/-	-/-	-	върхина	3/5	7/1	-/-	1
средна	5/1	-/1	-/-	-	дърва	23/21	-/2	4/1	5	отпад	13/1	1/0	-/-	-

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити
наличие на подраст ела, см

8.Средно извозно разстояние 350 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – ВОДОДАЙНА ЗОНА, ГОРНА ГРАНИЦА Н
ГОРАТА, СКАЛНО-УРВЕСТ ТЕРЕН С НАКЛОН НАД 30 ^{0}, ЗАЩИТНА ИВИЩА НА ЖП ЛИНИЯ, ЗАЩИТНА ИВИЦА КРАЙ РЕКА, 200
ОКОЛО ХИЖА, ТЕХН. ПР. БОРБА С ЕРОЗИЯ, НАТУРА 2000, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНО Н-Я, ЛОВНОСТО
ТЕРИТОРИЯ, КУРОРТНА ГОРА, ЗЕЛЕНА ЗОНА, ТОКОВИЩА, СВАТБОВИЩА, НАДЛЕСНИ ДЪРВЕТА, СЕРВИТУТИ, ЗАЩИТЕНИ ВИДОВ
ОПИСАНИ В ДОКЛАДА ЗА ГВКС, МЪРТВА ДЪРВЕСИНА, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ДР

ГВКС: ГВКС 3

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се изпършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинск
тяга / трактор / / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло
натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии
без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 250 м

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...3... бр., площ 0.01 ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното
платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране отпада на купчини едновременно със сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата н
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгон
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъц
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията н
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: 1 /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
.....
/име, фамилия,/ подпис
дата:19.07.23
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...3.0.0.6.....

Одобрил:.....
инж. Ибраким Муса – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата:19.07.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....318.....подотдел.....ж.....
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Пашови.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:
- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад.....Пазовето
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

Схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 23.1...ха. Размер на сечището...23.1...ха.
3.Състав по план/програма...5Б 5Г...действителен...5Б 5Г...
4.Запас на 1 ха: с клони 179 куб.м/ха , без клони 166 куб.м/ха.
5.Среден наклон на терена 27.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ...1129 1166...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	бук	зим. лип.	дъб	ясен	дърв. вид / категория	бор	бук	зим. лип.	явор	трепет	дърв. вид / категория	бор	бук	зим. лип.	дъб	ясен
едра	389	52	—	2	7	дребна	2	—	—	—	—	върхина	83	2	66	—	1
средна	183	14	—	3	2	дърва	172	37	636	2	5	отпад	96	—	—	1	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
...Наличие на подраст смесен с височина 2м. смърч и бук 1-2м.
.....

8.Средно извозно разстояние ...300.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....

ГВКС: .....ГВКС 2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкрояването на стъблата ще се извършва /*подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки ...3...бр.
допустимо разстояние между тях ...300.....м., дължина ...1000...м., широчина .....3..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха):
Брой складове ...19... бр., площ ...0,01...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
...Събирането...вариниата...ще...става...едновременно...със...сечта...
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ..... /име, фамилия,/ подпис

дата: 11.07.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...3006.....

Одобрил: .....

инж. Ибрахим Муса – зам.директор /име, фамилия,/ подпис

дата: 11.07.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....318.....подотдел.....3.....

На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*

Община .....Велинград.....; Землище .....Пашови.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад.....Пазовото.....
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ~~~~ Извозен пътищ
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- място за отпадъци
- място за смяна на ГСМ

Границите задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 1.5..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8.2...ха. Размер на сечището...6.2..... ха.
3.Състав по план/програма...6Б6.3Ак3.Дк1.Яз действителен....6Б6.3Ак3.Ак1.....
4.Запас на 1 ха: с клони 99/123/19 куб.м/ха , без клони 61/38 .....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...18....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....261.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ббор	зибб	збф		дърв. вид / категория	ббор	зибб	збф		дърв. вид / категория	ббор	зибб	збф	
едра	13	-	-		дребна	3	-	-		върхина	7	6	-	
средна	73	-	2		дърва	42	98	1		отпад	26		1	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
Наличие на подраст от зиб. и бук които е на възраст 5 и 10 год. средна височина от 30 см до 1м. и е в добро състояние

8.Средно извозно разстояние ....100....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ГВКС-4

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане ~~и ремонт~~ на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки ...1....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове .....2..... бр., площ ...0,01....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
.....Събиране на хубавия дънев. отпад от сечта.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Красимир Дуванов
/име, фамилия/ подпис
дата: 14.04.23
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1356 / 14.12.18 г.

Одобрил: инж. Кадрийн Муса
/име, фамилия/ подпис
дата: 16.07.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 96 15/25.07.2023 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 299 подотдел Г
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община В-Р; Землище Средни дъбове;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски/вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 15.%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1.9...ха. Размер на сечището.....1.9..... ха.

3.Състав по план/програма.....80.10....., действителен.....80.6к.....

4.Запас на 1 ха: с клони...229..куб.м/ха , без клони ..198.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена .....20.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....130.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						дърв. вид / категория					
едра	96					дребна	4					вършина	25	2			
средна	88					дърва	96	14									

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....80.6к - т30: 0.7 - 0.9.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..2.30.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ...ВКС - 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...1.... бр., площ 0,1...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Разпиляване.....разхвърляне по дължина ниву.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на уведомлението


Изготвил: Красимир Дивиков с.стр
(име, фамилия / подпис)
дата: 02.06.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1356/14.12.18г.

Одобрил: инж. Абрахам Мусса
(име, фамилия, длъжност)
дата: 05.06.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 96 15/25.07.2021г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 299 подотдел В
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище с. Петка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Могилата
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- място за отпадъци
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност ...15...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...2.2... ха. Размер на сечището...2.2... ха.

3.Състав по план/програма...5Бк, 5Бк3, Трп..., действителен...5Бк, 5Бк3, 1Бр.....

4.Запас на 1 ха: с клони...279.....куб.м/ха, без клони ...246.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...27.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...261.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк	гбр		дърв. вид / категория	бб	бк	гбр		дърв. вид / категория	бб	бк	гбр	
едра	79	—	—		дребна	1	—	—		вършина	19	6	1	
средна	66	—	—		дърва	46	65	4		от пад	24	—	—	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....В голат има на.ст.ни.ще.ния.....

8.Средно извозно разстояние ...300.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: ...2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 400 см

5.1 Трактórни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Събиране на отпада и бързината на купчини.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за [illegible]

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Красимир Дивакович
/име, фамилия,/ подпис
дата: 28.08.23г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1356/14.12.18г.

Одобрил: инж. Мурат Мурад
/име, фамилия/ подпис
дата: 30.08.23г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 964/25.07.2003г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 300 подотдел А
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище с. Петка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактормни вр. извозни пътища
- временен склад Чуралица
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка... / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела ...5.8... ха Размер на сечището ...5.8... ха

3.Състав по план/програма ...5Б10..., действителен ...5Б10...

4.Запас на 1 ха: с клони ...2.87... куб.м/ха без клони ...244... куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...21... градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...197... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б					дърв. вид / категория	5Б					дърв. вид / категория	5Б				
едра	30					дребна	2					върхина	24				
средна	121					дърва	44					отпад	32				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

...5Б10., 3ягл., бр3, брк, 2гр11...

8.Средно извозно разстояние ...150...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното!* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното!* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното!*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ...?... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...13... бр., площ ...0,91...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в просека, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Събиране на отпадъците на купчини...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /