Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил: Васил Василев
/име, фамилия,/ подпис: Василев
дата 12.09.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4362/20.09.111

Одобрил: инж. Сали Хаджи
/име, фамилия,/ подпис:
дата 08.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4883/21.10.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 76 подотдел Р
На ТП ДГС/ДЛС Извора – Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пребирка.../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...3.4...ха Размер на сечището.....3.4..... ха

3. Състав по план/програма...6.Бор-10....., действителен 6.Бор-10 .....

5. Запас на 1 ха: с клони....285...куб.м/ха , без клони ..237.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....167.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.Бор	7.Бор				дърв. вид / категория	6.Бор	7.Бор				
едра	46	2				дребна	10	—				вър-
средна	80	1				дърва	28	—				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма подраст.....

.....

9. Средно извозно разстояние ..100...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

Натура 2000 BG0002113 Чепроз - Лукашица

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска сила и специализирана горска техника.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..щ.з.л.о.в.а.м.и. да се опазват останалите д-та и подраста.....

10. Начини за почистване на сечището ..отпада да се разхвърли в сечището.....

11. Други указания: ..сечището да се поддържа чисто.....

.от..битови..отпадъци.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Стефан Стефанов

/име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 28.11.22 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4883/23.11.2011г

Одобрил: инж. Сашо Коджаев

/име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 09.12.22 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4831/22.10.2010г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 107 подотдел 11

На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ——— съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граници на подотдел
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане... 15 %... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,4...ха Размер на сечището...2,4... ха
3. Състав по план/програма ...5 бор 10..., действителен ...6 бор 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...233...куб.м/ха , без клони ...184...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...93... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бор					
едра						дребна						вър-
средна						дърва	93					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма наличие на подраст...
...
9. Средно извозно разстояние ...150 м,
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Защитена зона Местобитания...
...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ...на сухо и полусухо... с ...ТАФ...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...
...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина...-...м, широчина ...-...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...-...
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Оставащите на корен дървета да се опазват от завалк...
10. Начини за почистване на сечището ...Да се разхвърлят по-ниската и...
11. Други указания: ...Да се сортират всичките отчуждени в определените за това места...
Да се изгасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж.Здравко Караджов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.10.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

Одобрил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 111 подотдел Ж
На **ТП „ДЛС Извора"-гр.Девин**...../*попълва се само за държавни гори*/
Община : **Девин**; Землище: **Девин**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждение
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **групово постепенна** / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на насаждението **13.4 ха** Размер на сечището **13.4 ха**

3. Състав по план/програма бб 10, действителен бб 10

5. Запас на 1 ха: с клони **202** куб.м на ха, без клони **176** куб.м на ха.

6. Среден наклон на терена **22**

7. Очакван добив от маркираната дървесина 373

дърв. вид / категория	бб	См				дърв. вид / категория	бб	См				
едра	302	2		-		дребна	-	-				вър-
средна	17			-		дърва	52	-				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние **...300.....** м ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000 : BG0001030 *(Родопи-Западни), местообитание 91CA*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището. Разкройване на временен склад при извоз със специализирана горска техника.Рразкройване в сечището при извоз с животинска тяга и ръчно спускане.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени

Специализирана горска техника/трактор, на дълги окастрени секции и сортименти с влачене по терена. С животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Ръчно спускане.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина .....

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... ха ..... бр. .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – *Правилно определяне посоката на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен немаркирани дървета, покрай извозни пътища и временни складове.*

10.Начини за почистване на сечището-*Разхвърляне отпада по цялото сечище извън възобновените места.*

11. Други указания: *Да се спазва Заповед № 87/10.02.2020 г. на ЮЦДП.Сечището и временните складове да се пазят чисти от битови отпадъци.Материалите да се рампират на подложки.*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец поле 23 от 6.01.04


Изготвил:
Стефан Стефанов
име, фамилия / подпис
дата 08.11.22 г.
№ и дата на удостоверението за управителство на лесовъдска практика 4883/28.11.2011 г.

Одобрил: инж. Сашо Карагьозов
име, фамилия / подпис
дата 09.11.22 г.
№ и дата на удостоверението за управителство на лесовъдска практика 4883/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 112 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Извора
/попълва се само за държавни гори/
Община Девин Землище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №
/попълва се само за частни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- .....

В схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни извозни пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане 15% / интензивност 11%

2. Вид сеч / интензивност %

3. Площ на подотдела 4,0 ха Размер на сечището 4,0 ха

4. Състав по план/програма смърч 7 б.бор 3 дей в момента смърч 8 б.бор 3

5. Запас на 1 ха с кора 307 куб м/ха без кора 249 куб. м/ха

6. Среден наклон на терена 21 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 121 пожарна маса, куб м

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	смърч	б.бор	ела				
сила						дребна							вър
средна						дърва	93	25	3				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Има наличие на подраст

9. Средно извозно разстояние 200 м;

10. Други характеристики на насаждението (*тоководна, семенна, надлесни дървета, серотини, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в досиета за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Защитена зона Месообитания

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с на влачене и подходящ трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина 0 м. широчина 0 м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях 0 м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина 0 м., широчина 0 м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях 0 м., дължина 0 м., широчина 0 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 0

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета от замах

10. Начини за почистване на сечището Да се разпилеят по-дребните

11. Други указания: Да се спилят битовите отпадъци на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 33, ал. 6, т. 1 от ЗЛР

Изготвил:
Стефан Стефанов
/име, фамилия / подпис/
дата 08.11.22 г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика 4883/28.11.2016 г.

Одобрил: инж. Тони Кожакия
/име, фамилия / подпис/
дата 09.11.22 г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика 4831/31.10.2016 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 112 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

В схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане 20 % / интензивност 15 %

2. Втори вид сеч / интензивност

3. Площ на полагането 0,8 ха. Размер на сечището 0,8 ха

4. Състав по план/програма смрч 8 б-бр 2 по таксация смрч 8 б-бр 2

5. Запас на 1 ха с кюпи 237 куб.м/ха, без кюпи 175 куб.м/ха.

6. Среден наклон на терена 22 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 22 нежална маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смрч	б-бр				дърв. вид / категория	смрч	б-бр				
сира	—					дребна	1	2				въ
средна	13	4				дърва	2	—				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма наличие на подраст

9. Средно извозно разстояние 250 м

10. Други характеристики на насаждението (*трасища, светлини, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и пр.*) Защитена зона Мъглижка ом1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насажденисто да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и животинска сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета от замърсяване

10. Начини за почистване на сечището Клонаци да се разхвърлят по-плътно

11. Други указания: Да се събират битовите отпадъци

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСТ

Изготвил: инж. В. Йорданов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.9.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0117/26.08.2011г.

Одобрил: инж. Сали Кокария
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.11.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/2010 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 112 подотдел Ц
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Дебън; Землище Дебън;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ----- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ..... временен склад
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... временен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово разстояние... / интензивност 26 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4.9....ха Размер на сечището...4.9.....
3. Състав по план/програма 5Б9, см1, ела....., действителен ...5Б9, см1, ела.....
5. Запас на 1 ха: с клони...416.....куб.м/ха , без клони ...363.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...447.....дребна маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	см	ела			дърв. вид / категория	5Б	см	ела			
едра	221	60	11			дребна	5	–	–			вър-
средна	18	4	2			дърва	61	5	–			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...ела, см...5бр.,...на...групи...с...единично.....
.....
9. Средно извозно разстояние . 250м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлезни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Защитена зона Местообитания Натура 2000 - BG0001030 – (Родопи – Западни) / местообитание 91СА

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с.дизмотрен трион, кастренето и разкрайването в сечището
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...обоз с трактор на секции, с влачене по терена, и на самар
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Опазване на оставащи на корен дървета, мъзги, покрай мъзгани пътища, определяне посока на повалянe с цел опазване на подраст
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъка равномерно извън местата с възобн
11. Други указания: ...Материалите да се складират на обрулки, При преминаване на водното течение да се взема мерки против замърсяване, спазване на ЗГ, Наредба 8/2011, Наредба 8/2
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Захариев
/име, фамилия/ /подпис/
дата: 19.05.22
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1997/31.08.2015 г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил:
/име, фамилия/ /подпис/
дата: 12.10.22
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1347/13.08.18г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 157 подотдел 31
На ТП ДГС/ДЛС Извор гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище с. Бенен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- времен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Пътища на торфер
- Посока на извоз
- Мокрината гас

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане 20 % / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 7.4 ха Размер на сечището 7.4 ха

3. Състав по план/програма Сч 6, Бк 3, Бб 1 лесовъдски Сч 6, Бк 3, Бб 1

5. Запас на 1 ха: с клони 202.0 куб.м/ха , без клони 164.0 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 15 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 331 лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	Сч	Бк	Бб	Вч		първ. вид / категория	Сч	Бк	Бб	Вч		
едра	33	-	1	-		дребна	14	-	1	-		вър-
средна	104	-	7	-		дърва	80	77	2	12		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 250 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 BG0001030 (Родопи - Западни)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМ: Ръчно, помощни средства (трактор с трион и др.)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Специализирана горска техника, животинска тегленска сила на сапи и др.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....-....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ....-....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ....-....м, широчина ....-....м

6. Просеки за въжени линии: .....-..... бр.

допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....-.....бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват старите, са в близост до пътя.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Ще се опазят при повалянето оставащите дървета на корен

10. Начини за почистване на сечището Разкрояване на сортиментите по сечището,

11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Валентин Сафиев
име, фамилия / подпис
дата: 12.09.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1187/31.08.2015 г.


Одобрил: инж. Павел Панов
име, фамилия / подпис
дата: 12.10.22
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13421/13.08.18 г.

Обхватно по чл. 53, ал. 6 от НСТ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 159 подотдел Т
На ТП ДГС/ДЛС Изворът /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище с. Беден;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- Маркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.1.....ха Размер на сечището.....1.1..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б1А0....., действителен.....5Б1А0.....
5. Запас на 1 ха: с клони...250...куб.м/ха , без клони ...210.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....33.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	55					
едра						дребна						вър-
средна						дърва	33					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ососдайшизони, биологично разнообразие и др.*) ...Натура 2000 BG0002076 Родопи - Западни/.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Б.М.Т. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Ръчно случване и трактор с Шлепсенска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на къси секции. Сортиментна дърва с влачене по терена и изцяло натоварени.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...4...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Не се използват стари такива в близост до пътя.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се отрежел правилно посочат за повалване за опазване на подраста. Рационално разкарване
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: ...По-голяма площ. Битовите отпадъци да се изхвърлят на отреденото за това място.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСП


Изготвил: Валентин Сергеев Колчев
име, фамилия/ подпис
дата: 30.06.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1187/31.08.2015 г.

Одобрил:
име - Павел Лалабов
име, фамилия, подпис
дата: 12.10.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.18 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 173 подотдел Н
На ТП ДГС/ДЛС Изгрев /попълва се само за държавни гори/
Община Девин: Землище гр. Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- Място за сабиране - на бичени дървеси
- Посока на извоз
- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Граница на подотдел
- Маркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прочистка / интензивност ....%

Втори вид сеч ..... / интензивност ....%

2.Площ на подотдела 24 ха Размер на сечището 24 ха

3. Състав по план/програма 66 8,1 61 1,3 ГЕ, действителен 66 8; 76 1; ЗЕ 1

5. Запас на 1 ха: с клони 790 куб.м/ха , без клони 670 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 26 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 77 лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	66	76				първ. вид / категория	66	76				
едра	7	1				дребна	1	3				вър-
средна	18	20				дърва	13	14				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 900 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Защ. зона Натура 2000 в Родопи - Западна (BG 0002113) Триград - Мурсалица

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ръчно. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Механизирана горска техника, ОВОЗ и ръчно спускане на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) Цели къси или дълги секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....м. широчина ....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват старите такива и свободното пространство покрай пътя

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се отрежат правилно посоката на падане за опазване на

10. Начини за почистване на сечището Подраста и оставащите на корен дървета

11. Други указания: Равномерно разхвърляне по цялата площ. Битовите отпадъци да се изхвърлят на определеното за това място

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Йорданов Чавдаров
име, фамилия, подпис
дата: 28.06.22
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1187/31.08.2015г

Одобрил: инж. Радка Атанасова
име, фамилия, подпис
дата: 01.07.22
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.18г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 173 подотдел 0
На ТП ДГС/ДЛС Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище с. Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- Ограничения не маркирани тук
- =1= посока на извоз
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка 10 г / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 5.0 ха Размер на сечището 5.0 ха

3. Състав по план/програма 007.2Ог1Зим гр1 действителен 007.2Ог1Зим гр1

5. Запас на 1 ха: с клони 33.6 куб.м/ха , без клони 28.5 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 26 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 233 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Зб	Бб	Зуб	Гъб		дърв. вид / категория	Зб	Бб	Зуб	Гъб		
едра	3	3	-	-		дребна	17	2	-	-		вър-
средна	48	9	-	-		дърва	36	92	21	2		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Подбр. 1 100 1

9. Средно извозно разстояние 400 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 BG0002032 (Родопи-Западни) BG0002117 (Върбица-Мурсалица)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Бм. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Механизирана горска техника или с животинска тяга

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси или дълги секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.

допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.

7. Направа на технологични просеки ... бр.

допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват стари такива или свободните пространства покрай път

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Трасетата да се опазва подраста и оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне

11. Други указания: Битовите отпадъци да се изхвърлят на определеното за това място извън ГТ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/Бисер Парезов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 14.09.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 5117/28.12.2012

Одобрил:
/инж. Павел Колев/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1347/13.08.18 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/.11.07...2022г.

За добив на дървесина от отдел ..181.подотдел „а.“
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** /*попълва се само за държавни гори*/
Община **Девин**; Землище на ...с...Юрезе.....
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока на привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта....Прабиране.....(2%)..... / интензивност ...15..% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.5... *ха*. Размер на сечището ...1.5. *ха*.
3. Състав по план/програма .5бор.10...; действителен: 5.5.8.ел.2.;
5. Запас на 1 ха: с клони ....333..... *куб.м./ха.* , без клони 278.....*куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена ...25.... *градуса*.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 59 ..... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	5бор	Смър				дърв. вид / категория	5бор	Смър				
едра	4	–				дребна	1	4				вър-шина
средна	10	18				дърва	18	4				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: .....
9. Средно извозно разстояние 100 *м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.):* .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): С.бърд. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): Стриктно с лесарски животински път или през прекъсвания.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .... м.(не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина **4** м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките .... м., дължина ....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище*** .
11. Други указания: : ***Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се събират и изнасят битовите отпадъци от сечището и вр. складове в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСП


Изготвил: Бисер Порязов
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 14.07.2022
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5117/05.01.2012

Одобрил: инж. Павел Петков
име, фамилия,/ подпис:
дата: 12.10.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.185

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 183 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище с. Орех;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- → посока на извоза
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- -+-+-+- проектиран автомобилен път
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...пробирко 15%..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ...8.1.....ха Размер на сечището.....8.1..... ха
3. Състав по план/програма..5бор 10....., действителен..5бор 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....330....куб.м/ха , без клони ..278.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..26....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....398.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5.бор					дърв. вид / категория	5.бор					
едра	1					дребна	1					вър-
средна	8					дърва	398					шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..250.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с.р.м.т. кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..трактор с ледерна или хидравлична ръка.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
на дълги или къси секции изцяло влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не се изгражда.....
свободното пространство покрито с пръст.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ограничават при сечта оставащите дървета.....
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъка.....
11. Други указания: ..сечището.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Бисер Парязов

/име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 23.08.22г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 51.13/05.01.2012

Одобрил: инж. Пламен Парев

име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 12.10.22г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1374/13.08.18г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 184 подотдел 1г

На ТП ДГС/ДЛС Чепеларе /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище с. Бреза;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~ технологична просека
- Немаркирани ели
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извозване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..пробирка 15%..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ...2,9...ха Размер на сечището...2,4..... ха
3. Състав по план/програма ..см 7 бор 3..., действителен ..см 7 бор 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони...437.....куб.м/ха , без клони ..376.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....2.4....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....127.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смр	бор				дърв. вид / категория	смр	бор				
едра	20	4				дребна	4	1				вър-
средна	47	8				дърва	30	13				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..100 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С.Б.М.Т. кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с ледерка или животинска тяга
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват свободните пространства около пътя
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При сечта и извоза да се опазват оставащите дървета
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Бисер Тодоров
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 07.9.2022
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 511/05.12.2012


Одобрил: (чрез) Павел Павлов
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 12.10.22г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.18г.

Оригинал по чл. 53, ал. 6 от ЗГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 184 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Извоор /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище с. Борево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - — съществуващи извозни пътища
- ═══ — съществуващ автомобилен път
- ~~~~ — технологична просека
- ..... — ...
- »»»» — проектирани трактории вр. извозни пътища
- ▲▲▲ — временен склад
- xxxxx — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- → — посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка 15% / интензивност ... %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2. Площ на подотдела ...3,6...ха Размер на сечището...3,6... ха
3. Състав по план/програма Бор 7, см - 3, действителен Бор 7 см 3 .....
5. Запас на 1 ха: с клони...422...куб.м/ха , без клони ...363...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...209...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор	смърч				дърв. вид / категория	Бор	смърч				
едра	4	7				дребна	1	4				вър-
средна	4	26				дърва	93	70				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...150 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С.Б.М.Т. Кастренето на отсечената ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор с ледерка или животинска тяга
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла или къси секции влачена по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5:1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват свободните пространства около съществуващите пътища
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата опазване на оставащите дървета при сечта и извоза
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъците по сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....